

Estação de carregamento
rápido para veículos elétricos



JUICE ULTRA



A JUICE ULTRA é uma estação de carregamento DC universal e à prova de futuro para instalações de carregamento semipúblicas e públicas.

Dispõe de fichas Tipo CHAdeMO e Tipo CCS2. O design do JUICE ULTRA permite aumentar para uma potência total de carregamento de até 300 kW.

JUICE ULTRA


A potência absoluta para a sua instalação

Uma boa sensação

Cabos flexíveis mas extremamente robustos.

Fácil de operar

através do ecrã de alta resolução de 15 pol.



Pagamento rápido

Permite todos os modos habituais de pagamento e, é claro, também por cartão de crédito.

Interruptor de emergência

A sua segurança é a nossa principal prioridade.

Poupe dinheiro

A operação fiável do JUICE ULTRA, a sua fácil instalação e manutenção mínima fazem dela um vencedor impressionante. Isto reduz os custos recorrentes e prova que os carregadores de corrente contínua não têm de ser mais caros. Não esperaria outra coisa da JUICE...

Robusto

A caixa totalmente metálica é resistente às intempéries e ao vandalismo, protegendo de forma ideal os elementos técnicos internos.

Design intemporal


O JUICE ULTRA empresta elegância a cada lugar de estacionamento. Tudo num mesmo lugar, numa caixa esbelta e elegante.

Deteção integral de corrente CC residual

O RCD dispara de forma eficaz e fiável no valor limite especificado, garantindo a máxima segurança.

Design individual

As versões que oferecem 75 kW e 150 kW de potência de carregamento utilizam a mesma caixa, mantendo a sua flexibilidade para um aumento de potência se necessário.



Mais é melhor

Também disponível equipada adicionalmente com uma tomada, cabo ou ficha CHAdeMO de 22 kW AC.

Ficha CCS2

Construção de alta qualidade e inquebrável.

Cabos tipo CCS

Cabos arrefecidos para uma potência máxima de carregamento de 150 kW ou superior.

É bom saber

Precisa ainda de mais potência? Não há problemas: temos uma caixa ainda maior para ainda mais potência: JUICE ULTRA large.

A sua conceção modular permite que seja equipada com até quatro retificadores (75 kW de potência de saída por retificador).

Com quatro compartimentos o JUICE ULTRA large oferece uma potência de carregamento ultra-potente de 300 kW.



Especificações técnicas

Dimensões	Altura: 2185 mm, Profundidade: 663/854 mm, Largura: 398/732 mm (de 3 retificadores)
Corrente de entrada	3x 400 V (+/- 10%) / 50 Hz (+/- 5%) ou 3x 480 V (± 10%) / 60 Hz (± 5%)
Corrente de entrada de alimentação CA e potência de saída (da rede)	117 A, 80 kW com uma potência de carregamento de 75 kW CC 233 A, 160 kW com uma potência de carregamento de 150 kW CC 352 A, 240 kW com uma potência de carregamento de 225 kW CC 466 A, 320 kW com uma potência de carregamento de 300 kW CC
Classe de proteção - conformidade	IP54 - EN 61851-23/DIN 70121; ISO 15118
Temperatura de funcionamento	-30 °C a +55 °C
Tensão de saída	150 V - 1000 V

Potência de saída	75 kW (1 retificador), max. 500 A 150 kW (2 retificadores), max. 500 A 225 kW (3 retificadores), max. 500 A 300 kW (4 retificadores), max. 500 A
Sistema RFID	ISO/IEC 14443A/B, ISO/IEC 15693
Comunicação	GSM/CDMA, T-Ethernet, OCPP 1.6
Adaptadores	Cabo CCS2 (IEC 62196), também com cabo CCS1 e/ou com tomada Tipo 2 e/ou adaptador CHAdeMO a pedido
Material - cor	Caixa robusta 100% metálica - antracite cabo preto

Sujeito a alteração sem aviso prévio.

JUICE ULTRA

Estação de carregamento rápido para instalações de carregamento públicas



Testado com sucesso em serviço contínuo

Garantimos a compatibilidade com todos os carros elétricos existentes e com todos os novos modelos lançados equipados com um conector de carregamento CCS2.



Conceção modular

A estação de carregamento funciona com 1 retificador (75 kW) até um máximo de 4 (300 kW) graças ao seu sistema de encaixe.



Instalação muito rápida

Diversos sistemas de ancoragem normalizados e fundações pré-fabricadas, nivelamento integrado e conectores rápidos e robustos.



Encontre aqui mais informações e acessórios:
juice-technology.com/juice-ultra